



FREESBY MAX

**MASA ROTATIVA SEMIAUTOMATA CU PLACA CU
DIAMETRU CRESCUT PENTRU AMBALAREA
PALETELOR CU FOLIE EXTENSIBILA**



Simple, robust și fiabil

FREESBY MAX

Noua generație de ambalatori cu masa rotativă verticală care redefineste standardele de fiabilitate și productivitate din sector. Vă prezentăm noul Freesby MAX!



Freesby MAX este în frunte pentru fiabilitatea și productivitatea sa și este proiectat cu o atenție deosebită ușurinței în utilizare datorită noilor panouri multifuncționale ușor de utilizat și a caracteristicilor mesei concepute pentru stabilizarea sarcinilor ușoare și neregulate, cu posibilitatea de a monitoriza funcțiile de la distanță datorită sistemului N connect.

Caracteristica principală a acestei mașini este diametrul plăcii, care are o măsură STD de Ø 1800 cu posibilitatea de extindere până la Ø 2400.

Freesby MAX are două panouri prietenoase și inovatoare (control X4 și control X5), utile pentru a programa și monitoriza toate ciclurile mașinii în cel mai bun mod posibil, cu posibilitatea de a modifica nivelurile de tensiune a filmului și de a personaliza programele de bobinare. În cele din urmă, Freesby MAX are trei modele de cărucioare cu dispozitiv de tragere a peliculei care utilizează o frână electromagnetică, reglabilă de la panoul de control.

CARACTERISTICI TEHNICE

	FREESBY X4 310	FREESBY X4 312	FREESBY X5 312	FREESBY X5 314
Tip cărucior	Frână electromagnetică	Pre-întindere fixă la un motor	Pre-întindere fixă la un motor	Pre-întindere variabilă cu 2 motoare
Eu filmez	Ajustabil din panou	Ajustabil din panou	Ajustabil din panou	Ajustabil din panou
Precălcare	N / A	250%	250%	150÷400%
Tensiunea de alimentare	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz			
Putere instalată	1,5 kW	1,9 kW	1,9 kW	2,3 kW
Viteza de sus- jos carucior	1,4÷4 m/min			
Viteza de rotație a mesei	5÷8 rpm			
Diametru plat	Ø1800 mm STD. - Ø 2200 mm - Ø 2400 mm			
Farfurie de servire	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Opriti în fază	STD			
Întârziere fotocelulă	STD			
Fotocelula citire inaltime/ altimetru	STD			
Furcabilitatea față și spate	STD	STD	STD	STD